

Stylish

Стенно тяло

FTXA-AW/BS/BB/BT / RXA-A/B



Еlegantен дизайн и Smart технологии

- › Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- › 4 елегантни цвята: бял, сребърен, черен и черно дърво
- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- › Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
- › Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- › Работи в сплит и мултисплит приложение
- › Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEVOLUTION



Stylish

където иновацията
среща креативността


НОВ ЦВЯТ - ЧЕРНО



Бяло FTXA-AW



Сребърно FTXA-BS



Черно FTXA-BB



Черно дърво FTXA-BT

Нови цветове

- › Сега можете да избирате от **четири различни цвята** (бяло, сребристо, черно и черно дърво)
- › **Извитите ъгли** създават ненаатрапчив и спестяващ пространство дизайн
- › **Малките размери** правят Stylish най-компактният климатик на пазара
- › Опростеният панел позволява промяна в текстурата и цвета, за да се впише лесно във всяка стая
- › Награди за дизайн: Stylish спечели наградите Reddot, Good Design Award и iF заради иновативния си вид и функционалните възможности



reddot award 2018
winner







GOOD DESIGN
AWARD 2017

Ефект на Коанда

Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. Използвайки специално проектирани жалюзи, по-добре фокусираният въздушен поток позволява по-добро разпределение на температурата в цялата стая.

Ефектът на Коанда създава два различни модела на въздушния поток в зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. Отгоре е показан ефектът на Коанда в режим на охлаждане (въздушен поток към тавана), докато долните изображения демонстрират ефекта на Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток).






Интелигентният термален сензор измерва повърхностната температура на помещението, като я разделя на решетка с 64 различни квадрата.

Интелигентен термален сензор

Stylish използва специално разработен **интелигентен термален сензор**, който открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва тази информация за интелигентно разпределяне на температурата равномерно във вашата стая.

След като се определи текущата стайна температура, сензорът разпределя въздуха равномерно в стаята, като насочва топъл или студен въздух към зоните, които се нуждаят от него.




Звуковата дисперсия и намаляването на шума са резултат от нов дизайн на вентилатора.

Изключително тих

Stylish използва **напълно реконструиран вентилатор** за оптимизиране на въздушния поток, за да постигне възможно най-висока енергийна ефективност при най-ниски нива на шума, което прави дома ви идеално място за почивка.

За да се постигне по-висока енергийна ефективност, Daikin проектира нов вентилатор, който работи ефективно в компактния размер на Stylish. Комбинираният ефект от вентилатор и топлообменник постига върхови енергийни характеристики, при ниво на звука, което е практически недоловимо.



Daikin Online Controller

Можете също да управлявате Stylish с помощта на вашия смартфон. Просто се свържете с Wi-Fi и изтеглете приложението Daikin Online Controller, за да започнете да създавате перфектния си климат.

Вашите предимства

- › Достъп до няколко функции, за да контролирате климата си
- › Управлявайте температурата, работния режим, пречистването на въздуха и вентилаторите с интерактивен термостат
- › Създавайте различни графици и режими на работа
- › Следете консумацията на енергия
- › Съвместим с приложението If This then That (IFTTT)



Ефективност			FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B
Капацитет на охлаждане	Ном.		kW	Налично само за мулти приложение	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Капацитет на отопление	Ном.		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Входяща мощност	Отопление	Ном.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++	
		Проектен капацитет	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Годишен разход на електроенергия	kWh		80	100	136	196	239
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++			A++	
		Проектен капацитет	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			5,15			4,60	
		Годишен разход на електроенергия	kWh		652	666	679	1.156	1.217

Вътрешно тяло				FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm							
Въздушен филтър	Тип									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA		39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA		39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24

Външно тяло				RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm			550x765x285		735x825x300	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA		46		49		48
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB				-10 ~ 46		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB				-15 ~ 18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg/TCO ₂ Eq				R-32/0,76/0,51/675		R-32/1,3/0,88/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс. m			20		30	
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс. m			15		20	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Hz/V					1~/50/220-240		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2020



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXA Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.